

## ROG Swift PG279QM

EAN 4718017978446

Produkt Nummer 90LM0235-B01370



- 68,58cm (27 Zoll) QHD (2560 x 1440) Fast IPS Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz, der für professionelle Gamer entwickelt wurde
- Der NVIDIA-G-SYNC-Prozessor sorgt für flüssiges Gaming ohne Tearing bei Bildwiederholfrequenzen von bis zu 240Hz
- NVIDIA Reflex Latency Analyzer bietet wettkampforientierten Spielern zum ersten Mal die Möglichkeit einer genauen Messung der Systemlatenz.
- Die ASUS-Fast-IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafik mit hohen Frameraten
- High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) mit DisplayHDR-400-Zertifizierung und professionellem DCI-P3-Farbraum für außergewöhnliche Kontraste und Farbleistung



ASUS

PG279QM




**30** kWh/1000h

ABCDEF**G**

**HDR**

**43** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten ROG Swift PG279QM

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
HD-Typ:	Quad HD
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Digital horizontale Frequenz:	255 – 255 kHz
Digital vertikale Frequenz:	1 – 240 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	150%

### Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	3
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

### Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	255 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	508 mm
Gewicht (mit Ständer):	8,1 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	9 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,7 cm
Gewicht (ohne Ständer):	4,5 kg

### Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb):	30 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	719 mm
Verpackungstiefe:	542 mm
Verpackungshöhe:	267 mm
Paketgewicht:	11,7 kg
Verpackungsart:	Box

### Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	10 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	0 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-25 – 25°
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	20 – -5°

### Design

Marktpositionierung:	Gaming
----------------------	--------

Produktfarbe:	Schwarz
Name der Farbe:	Black
Zertifizierung:	ÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 G-SYNC

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Nein

NVIDIA G-SYNC-Typ:	G-SYNC
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W